

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2024-08-13
Prøve ID: P241498
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2024-08-07
Analyseperiode 2024-08-07 - 2024-08-12
Prosjekt

P241498-01

Prøvetype Rentvann Prøvested Gimil vv Analysestart 2024-08-07 Kundemerking Tatt ut 2024-08-07

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Målesikkerhet
pH	7.1	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	<0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	
Konduktivitet	12.1	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	5	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22°C	Ikke påvist	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	0-1
Enterokokker, hurtigtest	<1	/100ml	ASTM D6503-24	0-1

P241498-02

Prøvetype Rentvann Prøvested Bekkeberget barnehag Analysestart 2024-08-07 Kundemerking Tatt ut 2024-08-07

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Målesikkerhet
pH	7.3	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	<0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	
Konduktivitet	14.7	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.7
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22°C	Ikke påvist	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	0-1
Enterokokker, hurtigtest	<1	/100ml	ASTM D6503-24	0-1

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2024-08-13
Prøve ID: P241498
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2024-08-07
Analyseperiode 2024-08-07 - 2024-08-12
Prosjekt

P241498-03

Prøvetype: Rentvann
Prøvested: Holtertoppen
Analysestart: 2024-08-07
Kundemerking
Tatt ut: 2024-08-07

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Målesikkerhet
pH	7.2	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	<0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	
Konduktivitet	14.1	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.7
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22°C	Ikke påvist	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	0-1
Enterokokker, hurtigtest	<1	/100ml	ASTM D6503-24	0-1

P241498-04

Prøvetype: Rentvann
Prøvested: Smestad/Gjeri
Analysestart: 2024-08-07
Kundemerking
Tatt ut: 2024-08-07

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Målesikkerhet
pH	7.3	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.14	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	14.1	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.7
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Aluminium Al	51.4	µg/l	NS-EN ISO 17294-2:2016	±10
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22°C	Ikke påvist	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	0-1
Enterokokker, hurtigtest	<1	/100ml	ASTM D6503-24	0-1

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2024-08-13
Prøve ID: P241498
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2024-08-07
Analyseperiode 2024-08-07 - 2024-08-12
Prosjekt

pH målt ved 23 ± 2 °C

Med hilsen



Tomas Adler Blakseth

Kopi til

gimilvann@gimilvann.no

* = Ikke akkreditert resultat | < = Mindre enn

Måleusikkerhet angis som utvidet måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) på 2, som tilsvarer et konfidensintervall på 95%.

Resultatene gjelder prøven slik den er mottatt laboratoriet. Prøvingsrapporten skal ikke kopieres i ufullstendig form, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med laboratoriet. Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter.